

Защитное покрытие ANTIKORR, 400 мл

Производитель: Cramolin

Описание: Защищает, очищает и смазывает металлические поверхности

ANTIKORR

- предохраняет изделия из черных и цветных металлов в процессе их производства, транспортировки и хранения
- предохраняет и очищает металлические поверхности, проникает в поры поверхности, вытесняет влагу, смазывает, освобождает приржавевшие детали, прикипевшие болты и гайки
- проникает сквозь ржавчину и грязь, образует чистую прозрачную пленку
- безвреден, отвечает требованиям Mil. Specs. C-81309E, C-372C и не содержит фтор- и хлорсодержащих растворителей

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется для обработки изделий из любых металлов:
- нагревающихся в процессе работы деталей;
- литейных форм;
- зажимных патронов;
- дрелей
- арматуры;
- валов;
- шестерней;
- передач;
- шарикоподшипников;

Вязкость (масло) 40°C:

- конвейеров;
- замков и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 $0.80 \, \text{г/cm}^3$ Удельный вес (20°C): Температура воспламенения (при открытой крышке): 62°C 180-210°C Диапазон дистилляции: Термостойкость: до 150°C Прочность диэлектрика (стандарт ASTM D 877): 31.500 B Толщина пленки: 1-2 микрона $100-150 \text{ м}^2/\text{л}$ Покрываемая площадь: 3 сП Вязкость (20°C): 32 сП